

MAPEBAND EASY

Ταινία καουτσούκ για ελαστικές συνδέσεις συστημάτων στεγάνωσης, με επίστρωση από μη υφαντό ύφασμα και στις δύο πλευρές



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

- Στεγάνωση γωνιών μεταξύ παράπλευρων τοίχων και μεταξύ τοίχων και δαπέδων.
- Ελαστική στεγάνωση αρμών ελέγχου σε ταρατσες, μπαλκόνια, κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Mapeband Easy** αποτελείται από έναν πυρήνα ελαστικού καουτσούκ αδιαπέραστου από το νερό και τους ατμούς με επίστρωση και στις δύο πλευρές από μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου ανθεκτικό στα αλκάλια.

Το **Mapeband Easy** είναι ελαστικό και εύκαμπτο, με διάτρηση κατά μήκος των άκρων για να διευκολύνεται η κάλυψη με το επιλεγμένο προϊόν στεγάνωσης.

Το **Mapeband Easy** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλο αριθμό στεγανωτικών και, ειδικότερα: με τη σειρά **Mapelastic**, με **Monolastic**, με **Mapegum WPS** ή με τα προϊόντα της σειράς **Aquaflex Roof**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής ελαστικότητας, με επιμήκυνση θραύσης μεγαλύτερη από 300%.
- Εύκολη τοποθέτηση, χάρη στις πλευρικές οπές.
- Χάρη στη συνεχή επίστρωση από μη υφαντό ύφασμα, οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων της ταινίας μπορούν να γίνουν απευθείας με το επιλεγμένο στεγανωτικό.
- Μπορεί να καλυφθεί πλήρως με το επιλεγμένο στεγανωτικό ή με την ενδεχόμενη επόμενη στρώση κόλλας για την τοποθέτηση της επικάλυψης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Για το τέλειο σφράγισμα των γωνιών, χρησιμοποιήστε τις ειδικά προδιαμορφωμένες γωνίες 90° και 270° της σειράς Mapeband Easy.
- Για το τέλειο σφράγισμα στα σημεία διέλευσης σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε τα ειδικά παρεμβύσματα Mapeband Easy.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απλώστε στις πλευρές των γωνιών και των αρμών διαστολής για στεγάνωση με **Mapeband Easy** μια στρώση του επιλεγμένου στεγανωτικού προϊόντος, έτσι ώστε να προσαρμόζει καλά η απλωμένη ταινία στεγάνωσης, χωρίς να σχηματίζονται πτυχές ή φυσαλίδες και να επιτυγχάνεται έξοδος υλικού από τις πλευρικές οπές.

Σε περίπτωση εφαρμογής στους αρμούς ελέγχου τιμμεντοκονιάματος (π.χ. σε ταρατσες) το **Mapeband Easy** πρέπει να εφαρμόζεται ισόπεδα και πάνω από τον αρμό.


Οι συνδέσεις μεταξύ των τεμαχίων του **Mapeband Easy** πρέπει να γίνονται με επικάλυψη τουλάχιστον 5 cm και να συγκολλούνται με το επιλεγμένο προϊόν στεγάνωσης.

Η εφαρμογή του επιλεγμένου συστήματος στεγάνωσης μπορεί να γίνει μετά την εφαρμογή του **Mapeband Easy** σε όλους τους αρμούς και

τις συνδέσεις.

Το στεγανωτικό πρέπει να εφαρμόζεται με συνέχεια πάνω στο **Mapeband Easy**, εκτός και αν η στεγανωμένη επιφάνεια πρόκειται να επικαλυφθεί με πλακίδια, φυσικούς λίθους ή μωσαϊκό. Στην περίπτωση αυτή το επιλεγμένο στεγανωτικό προϊόν για τους αρμούς ελέγχου, πρέπει να εφαρμόζεται στο **Mapeband Easy** αφήνοντας εμφανή την κεντρική λωρίδα (με τη διακεκομμένη γραμμή) προκειμένου να σχηματίζεται ο αρμός που θα τηρηθεί στη συνέχεια και από την επικάλυψη.

Στις περιπτώσεις αυτές, ακόμη και όταν το Mapeband Easy καλύπτεται πλήρως με το στεγανωτικό, ο ενδεχόμενος σπλισμός ενίσχυσης μεταξύ των δύο στρώσεων του στεγανωτικού πρέπει να διακόπτεται στις πλευρές του **Mapeband Easy**, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση του συστήματος στους αρμούς και στις συνδέσεις.



Mapeband Easy τοποθετημένο σε αρμό ελέγχου τουτσιμεντοκονιάματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Ρολά Υ130 mm των 30 m.
- Ρολά Υ130 mm των 10 m.
- Γωνίες 90° και 270°.
- Παρεμβύσματα εξόδων 200x200 mm και 400x400 mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Mapeband Easy** είναι προϊόν που βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 1906/2007/ΕΚ - REACH) δεν απαιτεί έκδοση δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας που ισχύουν για τον χώρο εργασίας.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος υλικού:	καουτσούκ με επίστρωση από μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου και στις δύο πλευρές
Πάχος (EN 1849-2) (mm):	0,68
Βάρος (EN 1849-2) (g/m ²):	285
Αντοχή στον εφελκυσμό (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Επιμήκυνση θραύσης (EN ISO 527-3) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της

μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Τεχνικού Εντύπου μπορεί να αναπαράγεται σε άλλο έγγραφο μελέτης, αλλά το έγγραφο αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαθιστά ή να συμπληρώνει το ισχύον Τεχνικό Έντυπο τη στιγμή της εφαρμογής του προϊόντος MAPEI.

Το πιο πρόσφατο έντυπο τεχνικών πληροφοριών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ MAPEI.

7631-6-2021 (GR)

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη

