




opk SPACESHIP 80

EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN.
ONE SYSTEM. ALMOST INFINITE POSSIBILITIES OF USE.
UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.



Für jede Anwendung das passende Laufprofil
The right running profile for every application /
Le bon profil de course pour chaque application

opk Spaceship 80 G

Deckenmontage







Ceiling Mounting /

Montage au plafond



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



A	B	C	D
23mm	20mm	8mm	5mm
25mm	19mm	10mm	4mm



opk Spaceship 80 G

Deckenmontage

Ceiling Mounting /

Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≤580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur</i>		1
Laufwerk <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Aktivator <i>Activator / Activateur</i>		2
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
Bodenführung Glas inkl. Filz <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
Endstopper <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Zubehörset Glas <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>	 x1  x1  x2	1

opk Spaceship 80 W/G








Deckenmontage /

Ceiling Mounting / Montage au plafond



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung Product description / Description du produit	Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Laufschiene 33mm Running track / Rail de roulement 	 Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-252-E20
			2500	03-016-252-E25
			3500	03-016-252-E35
			5800	03-016-252-E58
Laufschiene clip-in Blende Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser 	 Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-252-H20
			3500	03-016-252-H35
			2500	03-016-252-H25
			5800	03-016-252-H58
Verbinder Laufschiene Connecting bracket / Connecteur de rails 	 Aluminium Aluminium Aluminium	Roh Raw Brut	100	03-015-000-400
Blende 65mm Decorative cover / Cache 	 Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-25A-020
			2500	03-016-25A-025
			3500	03-016-25A-035
			5800	03-016-25A-058
Blende 79mm Decorative cover / Cache 	 Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-25B-020
			2500	03-016-25B-025
			3500	03-016-25B-035
			5800	03-016-25B-058
Halterung Holzblende Bracket wood cover / Support pour cache bois 	 Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	60	03-016-25D-000
Führungsschiene Holz Guiding track wood / Rail de guidage bois 		Roh Raw Brut	1250	03-017-100-012
			2500	03-017-100-025

opk Spaceship 80 W/G




Deckenmontage /

Ceiling Mounting / Montage au plafond



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires


Produktbeschreibung Product description / Description du produit	Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Abdeckkappe für Führungsschiene Cover cap guiding track / Embout rail de guidage   	Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-017-170-000
opk Startrack Festglas-Profil opk Startrack fixed glass profile / opk Startrack profil de verre fixe 	Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé  	Silber Silver Argent	2500	20-0100-002-11
		Schwarz Black Noir	2500	20-0100-002-13/16/18
opk Startrack Festglas-Endkappe opk Startrack fixed glass End cap / opk Startrack Embout de verre fixe 	Kunststoff Plastic Plastique  	Schwarz Black Noir	8/8/, 6mm	20-9001-008-41
			10/10, 76mm	20-9001-010-41
			12/12, 76mm	20-9001-012-41
		Grau Gray Grisé	8/8/, 6mm	20-9001-008-47
			10/10, 76mm	20-9001-010-47
			12/12, 76mm	20-9001-012-47
opk Startrack Festglas-Fixierung opk Startrack fixed glass fixation / opk Startrack Fixation du verre fixe 	Kunststoff Plastic Plastique  	Schwarz Black Noir	8/8/, 6mm	20-9004-008-41
			10/10, 76mm	20-9004-010-41
			12/12, 76mm	20-9004-012-41

opk Spaceship 80

INNOVATIVE ZWEIWEGEDÄMPFUNG AB 580 MM TÜRBREITE

INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING
FROM 580 MM DOOR WIDTH

AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A PARTIR
DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE



KUGELGELAGERTE LAUFROLLE FÜR EINEN OPTIMALEN, LEISEN LAUF MIT INTEGRIERTER REINIGUNGSBÜRSTE

BALL BEARING MOUNTED ROLLER
WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH


ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN
ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROSSSE
DE NETTOYAGE INTÉGRÉE



KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG FÜR KOMFORTABLE BETRIEBUNG OHNE VIBRATIONEN

BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORTABLE
OPERATION WITHOUT VIBRATIONS

GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES POUR
UNE UTILISATION CONFORTABLE SANS VIBRATIONS



PASST IMMER – ZARGE ODER SOCKELLEISTE, FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE PROFIL

ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD,
FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE

CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU
PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE
POUR CHAQUE APPLICATION

