




# opk SPACESHIP 80

EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN.  
ONE SYSTEM. ALMOST INFINITE POSSIBILITIES OF USE.  
UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.



**Für jede Anwendung das passende Laufprofil**  
The right running profile for every application /  
Le bon profil de course pour chaque application

# opk Spaceship 80 W

## Deckenmontage

Ceiling Mounting /






Montage au plafond



## Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

**Profilgrößen**  
Profile dimensions  
Tailles des profil



# opk Spaceship 80 W

## Deckenmontage

Ceiling Mounting /  
Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |  |     |      |                |
|--|--|-----|------|----------------|
|  |  | ≤80 | ≤580 | 03-011-103-200 |
|--|--|-----|------|----------------|

## Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



|                                                                                                                         |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| <b>Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer</b><br>Running part with two-way damper /<br>Train de roulement avec amortisseur 2 voies |          | 1 |
| <b>Laufwerk</b><br>Running part (roller) / Train de roulement                                                           |          | 1 |
| <b>Aktivator</b><br>Activator / Activeur                                                                                |          | 2 |
| <b>Aufhängung Holz</b><br>Suspension bracket wood / Suspension bois                                                     |          | 2 |
| <b>Bodenführung 1 Rolle Holz</b><br>Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois                           |          | 1 |
| <b>Endstopper</b><br>End Stopper / Butée d'extrémité                                                                    |          | 2 |
| <b>Endkappe Führungsschiene</b><br>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage                                    |          | 2 |
| <b>Führungsschwert unten</b><br>Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas                                          |          | 1 |
| <b>Zubehörset Holz</b><br>Accessories wood / Set d'accessoires bois                                                     | x1 x2 x8 | 1 |

# opk Spaceship 80 W

## Deckenmontage Kit (inkl. Lauf- und Führungsschiene)

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track) /

Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                                                                | 03-011-102-E20<br>(2050mm) | Mg/<br>Qty/Qté |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Laufschiene 33mm</b><br>Running track 33mm /<br>Rail de roulement 33mm                                                                                                             |                            | 1              |
| <b>Führungsschiene Holz (1250mm)</b><br>Guiding track wood (1250mm) /<br>Rail de guidage bois (1250 mm)                                                                               |                            | 1              |
| <b>Konfiguration für 1 Tür</b><br>Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-103-200) /<br>Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords<br>de 03-011-103-200) |                            | 1              |

Alles drin!  
All inclusive!  
Tout compris!



# opk Spaceship 80 W/G








## Deckenmontage /

Ceiling Mounting / Montage au plafond



## Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

| Produktbeschreibung<br>Product description / Description du produit                                                                                                                         | Material<br>Material / Matériel                                                                                                                             | Farbe<br>Finish / Couleur         | Länge (mm)<br>Length / Longueur | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Laufschiene 33mm</b><br>Running track / Rail de roulement<br>                                           | <br><b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé   | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2050                            | 03-016-252-E20             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 2500                            | 03-016-252-E25             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 3500                            | 03-016-252-E35             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 5800                            | 03-016-252-E58             |
| <b>Laufschiene clip-in Blende</b><br>Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser<br> | <br><b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé  | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2050                            | 03-016-252-H20             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 3500                            | 03-016-252-H35             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 2500                            | 03-016-252-H25             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 5800                            | 03-016-252-H58             |
| <b>Verbinder Laufschiene</b><br>Connecting bracket / Connecteur de rails<br>                             | <br><b>Aluminium</b><br>Aluminium<br>Aluminium                           | <b>Roh</b><br>Raw<br>Brut         | 100                             | 03-015-000-400             |
| <b>Blende 65mm</b><br>Decorative cover / Cache<br>                                                       | <br><b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2050                            | 03-016-25A-020             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 2500                            | 03-016-25A-025             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 3500                            | 03-016-25A-035             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 5800                            | 03-016-25A-058             |
| <b>Blende 79mm</b><br>Decorative cover / Cache<br>                                                       | <br><b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2050                            | 03-016-25B-020             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 2500                            | 03-016-25B-025             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 3500                            | 03-016-25B-035             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 5800                            | 03-016-25B-058             |
| <b>Halterung Holzblende</b><br>Bracket wood cover / Support pour cache bois<br>                          | <br><b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 60                              | 03-016-25D-000             |
| <b>Führungsschiene Holz</b><br>Guiding track wood / Rail de guidage bois<br>                             | <br><b>Aluminium</b><br>Aluminium<br>Aluminium                           | <b>Roh</b><br>Raw<br>Brut         | 1250                            | 03-017-100-012             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   | 2500                            | 03-017-100-025             |

# opk Spaceship 80 W/G




## Deckenmontage /

Ceiling Mounting / Montage au plafond



## Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires


| Produktbeschreibung<br>Product description / Description du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Material<br>Material / Matériel                                                                                                                                                                                                                      | Farbe<br>Finish / Couleur         | Länge (mm)<br>Length / Longueur              | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Abdeckkappe für Führungsschiene</b><br>Cover cap guiding track /<br>Embout rail de guidage<br>   | <b>Kunststoff</b><br>Plastic<br>Plastique                                                                                                                                                                                                            | <b>Schwarz</b><br>Black<br>Noir   | 1 Paar/2 Stück<br>1 set/2 pcs<br>1 set/2 pcs | 03-017-170-000             |
| <b>opk Startrack Festglas-Profil</b><br>opk Startrack fixed glass<br>profile /<br>opk Startrack profil<br>de verre fixe<br>                                                                                                                                         | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized<br>aluminium<br>Aluminium<br>anodisé<br>  | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2500                                         | 20-0100-002-11             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Schwarz</b><br>Black<br>Noir   | 2500                                         | 20-0100-002-13/16/18       |
| <b>opk Startrack Festglas-Endkappe</b><br>opk Startrack fixed glass<br>End cap /<br>opk Startrack Embout<br>de verre fixe<br>                                                                                                                                       | <b>Kunststoff</b><br>Plastic<br>Plastique<br>                                  | <b>Schwarz</b><br>Black<br>Noir   | 8/8/, 6mm                                    | 20-9001-008-41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 10/10, 76mm                                  | 20-9001-010-41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 12/12, 76mm                                  | 20-9001-012-41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Grau</b><br>Gray<br>Grisé      | 8/8/, 6mm                                    | 20-9001-008-47             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 10/10, 76mm                                  | 20-9001-010-47             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 12/12, 76mm                                  | 20-9001-012-47             |
| <b>opk Startrack Festglas-Fixierung</b><br>opk Startrack fixed glass<br>fixation /<br>opk Startrack<br>Fixation du verre fixe<br>                                                                                                                                   | <b>Kunststoff</b><br>Plastic<br>Plastique<br>                                  | <b>Schwarz</b><br>Black<br>Noir   | 8/8/, 6mm                                    | 20-9004-008-41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 10/10, 76mm                                  | 20-9004-010-41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 12/12, 76mm                                  | 20-9004-012-41             |

# opk Spaceship 80

## INNOVATIVE ZWEIWEGEDÄMPFUNG AB 580 MM TÜRBREITE

INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING  
FROM 580 MM DOOR WIDTH

AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A PARTIR  
DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE



## KUGELGELAGERTE LAUFROLLE FÜR EINEN OPTIMALEN, LEISEN LAUF MIT INTEGRIERTER REINIGUNGSBÜRSTE

BALL BEARING MOUNTED ROLLER  
WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH


ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN  
ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROSSSE  
DE NETTOYAGE INTÉGRÉE



## KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG FÜR KOMFORTABLE BETRIEBUNG OHNE VIBRATIONEN

BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORTABLE  
OPERATION WITHOUT VIBRATIONS

GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES POUR  
UNE UTILISATION CONFORTABLE SANS VIBRATIONS



## PASST IMMER – ZARGE ODER SOCKELLEISTE, FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE PROFIL

ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD,  
FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE

CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU  
PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE  
POUR CHAQUE APPLICATION

