















# opk SPACESHIP 80

EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN.  
ONE SYSTEM. ALMOST INFINITE POSSIBILITIES OF USE.  
UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.



	 80	 ± 3mm
		 ≥ 580mm
		 W 35-45mm G 8-10mm
		
		



**Für jede Anwendung das passende Laufprofil**  
*The right running profile for every application /  
Le bon profil de course pour chaque application*

# opk Spaceship 80 W Minimal

## Deckenmontage







Ceiling Mounting /  
Montage au plafond



## Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen  
Profile dimensions  
Tailles des profil



# opk Spaceship 80 W Minimal

## Deckenmontage

Ceiling Mounting /  
Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≤580	03-011-203-200
--	--	-----	------	----------------

## Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte




<b>Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer</b> <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
<b>Laufwerk</b> <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
<b>Aktivator</b> <i>Activator / Activateur</i>		2
<b>Aufhängung Minimal Holz</b> <i>Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois</i>		2
<b>Bodenführung 1 Rolle Holz</b> <i>Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois</i>		1
<b>Endstopper</b> <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
<b>Endkappe Führungsschiene</b> <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		2
<b>Führungsschwert unten</b> <i>Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas</i>		1
<b>Zubehörset Holz Minimal</b> <i>Accessories wood minimal / Set d'accessoires Minimal bois</i>		1

# opk Spaceship 80 W Minimal

## Deckenmontage Kit (inkl. Lauf- und Führungsschiene)

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track) /  
Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-202-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
<b>Laufschiene 33mm</b> <i>Running track 33mm / Rail de roulement 33 mm</i>		1
<b>Führungsschiene Holz (1250mm)</b> <i>Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)</i>		1
<b>Konfiguration für 1 Tür</b> <i>Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-203-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-203-200)</i>		1



# opk Spaceship 80 W/G















## Deckenmontage /

Ceiling Mounting / Montage au plafond



## Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung Product description / Description du produit	Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
<b>Laufschiene 33mm</b> Running track / Rail de roulement  	<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-252-E20
			2500	03-016-252-E25
			3500	03-016-252-E35
			5800	03-016-252-E58
<b>Laufschiene clip-in Blende</b> Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser  	<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-252-H20
			3500	03-016-252-H35
			2500	03-016-252-H25
			5800	03-016-252-H58
<b>Verbinder Laufschiene</b> Connecting bracket / Connecteur de rails  	<b>Aluminium</b> Aluminium Aluminium	<b>Roh</b> Raw Brut	100	03-015-000-400
<b>Blende 65mm</b> Decorative cover / Cache  	<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-25A-020
			2500	03-016-25A-025
			3500	03-016-25A-035
			5800	03-016-25A-058
<b>Blende 79mm</b> Decorative cover / Cache  	<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-25B-020
			2500	03-016-25B-025
			3500	03-016-25B-035
			5800	03-016-25B-058
<b>Halterung Holzblende</b> Bracket wood cover / Support pour cache bois  	<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	60	03-016-25D-000
<b>Führungsschiene Holz</b> Guiding track wood / Rail de guidage bois  	<b>Aluminium</b> Aluminium Aluminium	<b>Roh</b> Raw Brut	1250	03-017-100-012
			2500	03-017-100-025

# opk Spaceship 80 W/G










## Deckenmontage /

Ceiling Mounting / Montage au plafond



## Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>	Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
<b>Abdeckkappe für Führungsschiene</b> Cover cap guiding track / Embout rail de guidage   	<b>Kunststoff</b> <i>Plastic / Plastique</i>	<b>Schwarz</b> <i>Black / Noir</i>	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-017-170-000
<b>opk Startrack Festglas-Profil</b> opk Startrack fixed glass profile / opk Startrack profil de verre fixe  	<b>Aluminium eloxiert</b> <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	<b>Silber</b> <i>Silver / Argent</i>	2500	20-0100-002-11
		<b>Schwarz</b> <i>Black / Noir</i>	2500	20-0100-002-13/16/18
<b>opk Startrack Festglas-Endkappe</b> opk Startrack fixed glass End cap / opk Startrack Embout de verre fixe  	<b>Kunststoff</b> <i>Plastic / Plastique</i>	<b>Schwarz</b> <i>Black / Noir</i>	8/8/, 6mm	20-9001-008-41
			10/10, 76mm	20-9001-010-41
			12/12, 76mm	20-9001-012-41
		<b>Grau</b> <i>Gray / Grise</i>	8/8/, 6mm	20-9001-008-47
			10/10, 76mm	20-9001-010-47
			12/12, 76mm	20-9001-012-47
<b>opk Startrack Festglas-Fixierung</b> opk Startrack fixed glass fixation / opk Startrack Fixation du verre fixe  	<b>Kunststoff</b> <i>Plastic / Plastique</i>	<b>Schwarz</b> <i>Black / Noir</i>	8/8/, 6mm	20-9004-008-41
			10/10, 76mm	20-9004-010-41
			12/12, 76mm	20-9004-012-41


**Bausysteme**  
 Building systems /  
 Systèmes de construction

# opk Spaceship 80

## INNOVATIVE ZWEIWEGEDÄMPFUNG AB 580 MM TÜRBREITE

*INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING  
FROM 580 MM DOOR WIDTH*

*AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A PARTIR  
DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE*



## KUGELGELAGERTE LAUFROLLE FÜR EINEN OPTIMALEN, LEISEN LAUF MIT INTEGRIERTER REINIGUNGSBÜRSTE

*BALL BEARING MOUNTED ROLLER  
WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH*

*ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN  
ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROSSSE  
DE NETTOYAGE INTÉGRÉE*



## KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG FÜR KOMFORTABLE BEDIENUNG OHNE VIBRATIONEN

*BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORTABLE  
OPERATION WITHOUT VIBRATIONS*

*GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES POUR  
UNE UTILISATION CONFORTABLE SANS VIBRATIONS*



## PASST IMMER – ZARGE ODER SOCKELLEISTE, FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE PROFIL

*ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD,  
FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE*

*CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU  
PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE  
POUR CHAQUE APPLICATION*

